


TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI UCHWYT PALETOWY



Bezpieczeństwo

Przed montażem i uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Instrukcję obsługi należy właściwie przechowywać do wykorzystania w przyszłości

Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem

- Uchwyt paletowy do montażu na europaletach do bezpiecznego układania europalet w stosy w branży przemysłowej.

Obszary użytkowania

- Używać tylko wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń chronionych przed warunkami atmosferycznymi na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni!
- Przestrzegaj lokalnych przepisów budowlanych i bezpieczeństwa, przepisów sanitarnych i przepisów urzędów nadzoru.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych firmy Wanzl.
- Przeprowadzaj regularną konserwację i dokumentuj to.
- Konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel firmy Wanzl lub przez autoryzowaną firmę.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: W przypadku nierównomiernego obciążenia lub przeładunku i nieprawidłowego użytkowania produkt może się przewrócić lub złamać.

Konsekwencja: Pęknięcie produktu i ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia rzeczy.

- ▶ Umieść produkt wyłącznie na twardej, równej i poziomej powierzchni.
- ▶ Obciążaj produkt równomiernie, nie jednostronnie.
- ▶ Nie przeciążaj produktu.
- ▶ Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Podczas układania w stos obciążaj produkt maksymalnie 500 kg.
- ▶ Transportuj, przesuwaj i układaj produkt (w tym palety) tylko za pomocą wózka widłowego lub paletowego.
- ▶ Nie transportuj różnych produktów ułożonych na sobie środkiem transportu naziemnego.
- ▶ Nie używaj dalej wadliwego produktu, oddaj go do naprawy.
- ▶ Unikaj niebezpieczeństw i obrażeń osób.

Ostrzeżenie: Podczas montażu lub ustawiania istnieje ryzyko odsunięcia się produktu

Konsekwencja: Niebezpieczeństwo i obrażenia osób i/lub szkody rzeczowe.

► Zablokuj koła zatrzaskiem, aby zapobiec stoczeniu się produktu.


Ostrzeżenie: Przeciążenie produktu lub ciągnięcie/zawieszanie produktu może spowodować jego przewrócenie lub pęknięcie

Konsekwencja: Przewrócenie lub pęknięcie produktu i ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenie rzeczy.

► Upewnij się, że nikt, a zwłaszcza dzieci, nie zawiesza się ani nie wspina się po produkcie.


► Upewnij się, że nikt nie wchodzi do produktu ani na produkt.

Wymiary




Rys. 1

Widok



Rys. 2 numer ob. 06.01070.xx-xxxx



Rys. 3 numer ob. 06.01082.xx-xxxx

Montaż



Rys.4




Rys.5 alternatyw


Układanie w stosy



Rys.6



Rys. 7 udźwig w przypadku nieukładania
w stos
maks. 1000 kg



Rys. 8 udźwig przy układaniu w stos
maks. po 500 kg